GB ZIVEREL™ solution for oral use

INDICATION: Protective treatment of the oesophageal mucosa. Ziverel facilitates mucosal repair and relieves symptoms such as burning and pain. Ziverel is a medical device that allows rapid relief of gastro-oesophageal reflux symptoms such as pyrosis, epigastric pain, acid reflux, irritative cough and dysphonia.

The most representative form of oesophageal mucosal disorders is Gastro-oesophageal reflux disease (GERD).

GERD is characterised by certain symptoms (e.g. pyrosis, acid reflux, irritative cough and dysphonia) that can occur together with inflammatory erosive lesions of the oesophageal mucosa.

GERD is usually exacerbated when lying down so symptoms can become worse during the night.

Ziverel is a combination of hyaluronic acid and chondroitin sulfate which together provide a mechanism that protects and helps to repair the gastro-oesophageal mucosa.

The presence of a highly bioadhesive component (poloxamer 407) in the formulation of Ziverel allows the hyaluronic acid and chondroitin sulfate to stay on the surface of the oesophageal wall, thus contributing to the protective effect against the action of the hydrochloric acid and pepsin produced by the stomach.

Chondroitin sulfate also has an action that promotes the repair process of the gastro-oesophageal mucosa.

COMPOSITION/INGREDIENTS: Hyaluronic acid, sodium salt, sodium chondroitin sulfate, polyvinylpyrrolidone, xylitol C, sodium benzoate, potassium sorbate, flavouring, water and poloxamer 407.

PACK: 20 stick packs of 10 ml for oral use

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE: Take the contents of one stick pack after each meal and at bedtime or as instructed by your healthcare professional

CONTRAINDICATIONS: There are no contraindications in particular. In cases of hypersensitivity to any of the components, stop treatment and contact your healthcare professional. Although there are no known side effects, this product is not to be used during pregnancy or in the first months of breastfeeding. It is always advisable to check with your healthcare professional before use.

WARNINGS: Do not exceed the recommended dose. Contact your healthcare professional if symptoms persist. Do not use the product after the date of expiry shown on the packaging. Store the product in a cool, dry place away from any sources of heat. Do not freeze Keep the product out of sight and reach of children.

Revision *00* dated January 2017.

Distributor: Norgine Pharmaceuticals Limited, Norgine House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, UB9 6NS, UK

ZIVEREL, NORGINE and the sail logo are trademarks of the Norgine group of companies.

DE ZIVEREL™Lösung zum Einnehmen

ANWENDUNGSGEBIETE:
Schützende Behandlung der Speiseröhrenschleimhaut. Ziverel unterstützt die Schleimhautregeneration und lindert Symptome wie Brennen und Schmerzen. Ziverel ist ein Medizinprodukt, das zur schnellen Linderung von gastroösophagealen Refluxsymptomen wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Säurereflux, Reizhusten und Stimmstörung verwendet wird.

Die häufigste Form von Störungen der Speiseröhrenschleimhaut ist die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD).

GERD ist durch Symptome wie z. B. Sodbrennen, Säurereflux, Reizhusten und Stimmstörung gekennzeichnet, die zusammen mit entzündlichen, erosiven Läsionen der Speiseröhrenschleimhaut auftreten können.

GERD verschlimmert sich in der Regel im Liegen, so dass sich die Symptome in der Nacht verstärken können.

Ziverel ist eine Kombination aus Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat. Diese schaffen zusammen einen Mechanismus, der die Speiseröhrenschleimhaut schützt und zu ihrer Regeneration beiträgt.

Eine hoch bioadhäsive Komponente (Poloxamer 407) in der Zusammensetzung von Ziverel bewirkt, dass die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat an der Oberfläche der Speiseröhrenwand haften, was zur schützenden Wirkung vor Salzsäure und Pepsin beiträgt, die vom Magen produziert werden.

Chondroitinsulfat hat darüber hinaus eine Wirkkomponente, die den Regenerationsprozess der Speiseröhrenschleimhaut fördert.

ZUSAMMENSETZUNG/ BESTANDTEILE: Hyaluronsäure-Natriumsalz, Natrium-Chondroitinsulfat, Polyvinylpyrrolidon, Xylitol C, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Aromen, Wasser, Poloxamer 407.
PACKUNG: 20 Beutel (10 ml) zum Einnehmen.

DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, den Inhalt eines Beutels nach jeder Mahlzeit und vor dem Schlafengehen einnehmen.

GEGENANZEIGEN: Besondere Gegenanzeigen existieren nicht. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile sollten Sie die Behandlung beenden und Ihren Arzt/ Ihre Ärztin konsultieren. Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht während der Schwangerschaft oder während der ersten Monate der Stillzeit angewendet werden. Es ist stets ratsam, vor der Anwendung mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin zu sprechen.

WARNHINWEISE: Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden. Bei anhaltenden Symptomen suchen Sie bitte Ihren Arzt/ Ihre Ärztin auf. Das Produkt darf nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen aufbewahren. Nicht einfrieren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Überarbeitung *00* Januar 2017.

Vertrieb: Norgine GmbH, Im Schwarzenborn 4, D-35041 Marburg
Norgine Pharma GmbH, Heidestraße 4, A-1110 Wien
Norgine AG, Neue Bahnhofstrasse 160, CH-4132 Muttenz
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee
ZIVEREL, NORGINE und das Norgine-Segel sind Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.

FR ZIVEREL™ solution buvable

INDICATIONS: Traitement protecteur de la muqueuse oesophagienne. Ziverel facilite la réparation de la muqueuse et soulage les symptômes, notamment brûlures et douleur. Ziverel est un dispositif médical qui permet un soulagement rapide des symptômes de reflux gastro-oesophagien, notamment pyrosis, douleur épigastrique, reflux acide, toux irritative et dysphonie.

La forme la plus caractéristique des troubles de la muqueuse oesophagienne est le reflux gastro-oesophagien (RGO).

RGO est caractérisé par certains nombre de symptômes (tels que pyrosis, reflux acide, toux irritative et dysphonie), qui peuvent survenir simultanément à des lésions érosives inflammatoires de la muqueuse oesophagienne.

Le reflux gastro-oesophagien est généralement exacerbé par la position couchée. Par conséquent les symptômes s'aggravent au cours de la nuit.

Ziverel est une association d'acide hyaluronique et de chondroïtine sulfate qui ensemble fournissent un mécanisme d'action qui protège et contribue à la réparation de la muqueuse gastro-oesophagienne.

La présence d'un composant hautement bioadhésif (poloxamère 407) dans la formulation de Ziverel permet à l'acide hyaluronique et à la chondroïtine sulfate de rester à la surface de la paroi oesophagienne, contribuant ainsi à l'effet protecteur contre l'action de l'acide chlorhydrique et de la pepsine produits par l'estomac.

La chondroïtine sulfate exerce également une action favorisant le processus de réparation de la muqueuse gastro-oesophagienne.

COMPOSITION / INGRÉDIENTS : Sel sodique d'acide hyaluronique, chondroïtine sulfate sodique, polyvinylpyrrolidone, xylitol C, benzoate de sodium, sorbate de potassium, arôme, eau et poloxamère 407.

CONDITIONNEMENT : 20 sachets unidoses de 10 ml différents dans la voie orale.

POSOLOGIE ET MODE D'UTILISATION : Prendre le contenu d'un sachet unidose après chaque repas et au coucher ou se conformer aux instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

CONTRE-INDICATIONS : Il n'existe aucune contre-indication particulière. En cas d'hypersensibilité à l'un quelconque des composants, interrompre le traitement et contactez votre médecin ou votre pharmacien. Malgré l'absence d'effets indésirables connus, ce produit ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou au cours des premiers mois de l'allaitement. Il est toujours recommandé de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant utilisation.

MISES EN GARDE : Ne pas dépasser la dose recommandée. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si les symptômes persistent. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas congeler. Tenir le produit hors de la vue et de la portée des enfants.

Révision *00* datée de janvier 2017.

IT ZIVEREL™ soluzione per uso orale

INDICAZIONI: trattamento protettivo della mucosa esofagea. Ziverel facilita la riparazione della mucosa e allevia sintomi come bruciore e dolore. Ziverel è un dispositivo medico che consente il rapido sollievo da sintomi del reflusso gastroesofageo come pirosi, dolore epigastrico, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia.

La forma più rappresentativa dei disordini della mucosa esofagea è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

MRGE è caratterizzata da sintomi specifici (pirosi, reflusso acido, tosse da irritazione e disfonia) che possono manifestarsi insieme a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea.

Generalmente la MRGE ha un'esacerbazione quando il paziente è sdraiato, per cui i sintomi possono peggiorare durante la notte.

Ziverel è una combinazione di acido ialuronico e condroitina solfato che insieme forniscono un meccanismo che protegge e contribuisce a riparare la mucosa gastroesofagea.

La presenza di un componente altamente bioadesivo (polossamero 407) nella formulazione di Ziverel consente all'acido ialuronico e alla condroitina solfato di rimanere sulla superficie della parete esofagea, contribuendo così all'effetto protettivo contro l'azione dell'acido cloridrico e della pepsina prodotti dallo stomaco.

La condroitina solfato ha inoltre un'azione di stimolazione del processo di riparazione della mucosa gastroesofagea.

COMPOSIZIONE/INGREDIENTI: acido ialuronico sale sodico, condroitina sodio solfato, polivinilpirrolidone, xilitolo C, sodio benzoato, potassio sorbato, aroma, acqua e polossamero 407.
CONFEZIONE: 20 bustine da 10 ml per uso orale.

DOSE E ISTRUZIONI PER L'USO: assumere il contenuto di una bustina dopo ogni pasto e all'ora di coricarsi, oppure secondo le istruzioni del medico.

CONTROINDICAZIONI: non esistono controindicazioni particolari. In caso di ipersensibilità a uno dei componenti, interrompere il trattamento e rivolgersi al medico. Sebbene non esistano effetti indesiderati noti, questo prodotto non deve essere usato durante la gravidanza o nei primi mesi di allattamento. È sempre consigliabile consultare il medico prima dell'uso.

AVVERTENZE: non superare la dose raccomandata. Rivolgersi al medico se i sintomi persistono. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Revisione *00* di gennaio 2017.

Distributore: Norgine AG, Neue Bahnhofstrasse 160, CH-4132 Muttenz

ZIVEREL, NORGINE e il logo con la vela sono marchi delle aziende del gruppo Norgine.

NL ZIVEREL™, drinkbare oplossing

INDICATIE: Beschermende behandeling van de oesofageale mucosa. Ziverel bevordert mucosaal herstel en verlicht symptomen zoals een brandend gevoel en pijn. Ziverel is een medisch hulpmiddel dat snelle verlichting van gastro-oesofageale refluxsymptomen zoals zuurbranden door opsinging van het maagzuur, pijn in bovenbuik, zure reflux, irriterende hoest en dysfonie mogelijk maakt.

De meest representatieve vorm van oesofageale mucosale aandoeningen is gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ)

GORZ wordt gekenmerkt door bepaalde symptomen (d.w.z. maagzuuropspringen, zure reflux, irriterende hoest en dysfonie) die zich samen met inflammatoire erosieve laesies van de oesofageale mucosa kunnen voordoen.

GORZ wordt gewoonlijk verergerd door te gaan liggen zodat symptomen tijdens de nacht kunnen verergeren.

Ziverel is een combinatie van hyaluronzuur en chondroïtinesulfaat die samen een mechanisme biedt dat de gastro-oesofageale mucosa beschermt en deze helpt te herstellen.

De aanwezigheid van een zeer bioadhesieve component (poloxamer 407) in de formulering van Ziverel zorgt ervoor dat het hyaluronzuur en chondroïtinesulfaat aan het oppervlak van de oesofageale wand blijven kleven, waardoor wordt bijgedragen aan het beschermende effect tegen de werking van zoutzuur en pepsine die geproduceerd worden door de maag.

DOSERINGS- OG BRUKSANVISNING: Tag innholdet av ett brev etter hvert måltid og ved sengetid eller etter legens anvisninger.

KONTRAINDIKATIONER: Der er ingen særlige kontraindikationer. Ved overfølsomhed over for en af ingredienserne skal du stoppe behandlingen og søge læge. Selvom der ikke er kendte bivirkninger, må produktet ikke anvendes under graviditet eller de første måneder af amningen. Det er altid bedst at tale med lægen før brug.

ADVARSLER: Den anbefalede dosis må ikke overskrides. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen på pakningen. Produktet opbevares tørt og køligt og ikke i nærheden af varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Revision *00* januar 2017.

DISTRIBUTØR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., 2730 Herlev, Danmark

FI ZIVEREL™-liuos on tarkoitettu nieltäväksi.

KÄYTTÖAIHEET: Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon. Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttetuna ja kipua. Ziverel on lääkinnällinen tarvike, joka tarjoaa nopean lievityksen ruokatorven refluksitaudin oireisiin, kuten närästykseen, ylävatsan kipuihin, happon nousemiseen ruokatorveen, ärsytysyskään ja äänihäiriöihin.

Ruokatorven refluksitaudi (GERD) on yleisin ruokatorven limakalvosairaus.

GERD:lle tunnusomaisia ovat tietyt oireet (kuten närästys, happon nouseminen ruokatorveen, ärsytysyskä ja äänihäiriöt), jotka voivat ilmetä yhdessä ruokatorven limakalvon erosiivisten tulehdusvaurioiden kanssa.

Refluksitauti tavallisesti pahenee makuulla, joten oireet saattavat tuntua voimakkaammin öisin.

Ziverel on hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä, jotka yhdessä tarjoavat mekanismin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen.

Limakalvolle hyvin kiinnittyvän eli bioadhesiivisen ainesosan (poloksameeri 407) ansiosta Ziverel-valmiste mahdollistaa hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin pysymisen ruokatorven seinämässä ja vaikuttaa osaltaan suojaavasti vatsan erittämän suolahapon ja pepsiinin vaikutuksia vastaan.

Kondroitiinisulfaatilla on myös ruokatorven limakalvojen paranemisprosessia edistävä vaikutus.

KOOSTUMUS/AINESOSAT: Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitiinisulfaatti, polyvinyylipyrrolidoni, ksylitoli C, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloksameeri 407.
PAKKAUS: 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta.

ANNOSTUS JA KÄYTTÖOHJEET: Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa tai terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

VASTA-AIHEET: Erityisiä vasta-aiheita ei ole. Jos olet herkistynyt jollekin tuotteen aineosalle, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Vaikka tunnettuja haittavaikutuksia ei ole, tätä tuotetta ei tule käyttää raskauden aikana tai ensimmäisten imetyskuukausien aikana. On aina suositeltavaa keskustella aiheesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä.

VAROITUKSET: Älä ylitä suositeltua annosta. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Älä käytä tuotetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa. Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä pakasta. Säilytä tuote poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Tarkistus *00*, päivätty tammikuu 2017.

Jakelija: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Tanska

SE ZIVEREL™ lösning avsedd att sväljas

INDIKATION: Skyddsbehandling av slemhinnan i matstrupen. Ziverel underlättar slemhinnans reparation och lindrar symptom som svedа och värk. Ziverel är en medicinteknisk produkt som ger snabb lindring av symtom på gastroesofageal reflux så som halsbränna, epigastriska smärta, syrareflux, rethosta och heshet.

Typexemplet på störningar i matstrupens slemhinna är gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

GERD kännetecknas av vissa symtom (dvs. halsbränna, syrareflux, rethosta och heshet) som kan förekomma tillsammans med erosiva inflammatoriska lesioner i matstrupsslemhinnan.

GERD förvärras vanligtvis när man ligger ner så symtom kan förvärras under natten.

Ziverel är en kombination av hyaluronsyra och kondroitinsulfat som tillsammans erbjuder en mekanism som skyddar och hjälper till att reparera slemhinnan i matstrupen.

Närvaron av en höggradigt biologiskt adhesivbindande komponent (poloxamer 407) i formuleringen av Ziverel gör att hyaluronsyra och kondroitinsulfat stannar kvar på ytan av matstrupsväggen, och bidrar därmed till den skyddande effekten mot verkan av saltsyra och pepsin som produceras av magsäcken.

Kondroitinsulfat har även en verkan som främjar reparationsprocessen av matstrupsslemhinnan.

SAMMANSÄTTNING/ INNEHÅLLSÄMNEN: Hyaluronsyra-natriumsalt, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbenzoat, kaliumsorbat, smakämnen, vatten och poloxamer 407.
FÖRPACKNING: 20 dospåsar om 10 ml för oral användning.

DOS OCH BRUKSANVISNING: Ta innehållet i en dospåse efter varje måltid och vid läggdags eller enligt anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

KONTRAINDIKATIONER: Det finns inga särskilda kontraindikationer. Vid överkänslighet mot någon av innehållsämnerna, stoppa behandlingen och kontakta hälso-och sjukvårdspersonal. Även om det inte finns några kända biverkningar ska denna produkt inte användas under graviditet eller under de första amningsmånaderna. Det är alltid tillrådligt att kontrollera med hälso-och sjukvårdspersonal före användning.

VARNINGAR: Den rekommenderade dosen får inte överskridas. Kontakta läkare om symptomen kvarstår och symtom kvarstår. Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen. Förvara produkten svalt och torrt på avstånd från värmekällor. Får inte frysas. Förvara produkten utom synoch räckhåll för barn.

Revision *00* daterad januari 2017.

DISTRIBUTÖR: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

NO ZIVEREL™ løsning beregnet på svelging

INDIKASJON Beskyttende behandling av spiserørslimhinnen. Ziverel understøtter reparasjon av slimhinnene og avlaster symptomer som svie og ømmer. Ziverel er et medisinsk utstyr som gir rask lindring av gastro-esofag refluksymptomer, slik som halsbrann, epigastrisk smerte, syrerefluks, irriterende hoste og heshet.

Den vanligste formen for spiserørslimhinnelidelser er gastroesofageal refluksjukdom (GERD).

GERD kjennetegnes av visse symptomer (dvs. halsbrann, sure oppstøt, irriterende hoste og heshet), som kan oppstå samtidig med inflammatoriske eroderende lesjoner av spiserørsslimhinnen.

GERD forverres vanligvis når man ligger ned, slik at symptomene kan forverres om natten.

Ziverel er en kombinasjon av hyaluronsyre og kondroitinsulfat som sammen gir en mekanisme som beskytter og bidrar til å reparere spiserørsslimhinnene.

Tilstedeværelsen av en svært bioklebende komponent (poloksamer 407) i sammensetningen av Ziverel, gjør det mulig for hyaluronsyre og kondroitinsulfat å forbli på overflaten av spiserørsveggen og bidrar slik til den beskyttende virkningen mot hydroklorsyre og pepsin som produseres i magen.

Kondroitinsulfat har også en virkning som fremmer reparasjonen av spiserørsslimhinnene.

SAMMENSETNING/ INGREDIENSER: Hyaluronsyrenatrimsalt, natriumkondroitinsulfat, polyvinylpyrrolidon, xylitol C, natriumbenzoat, kaliumsorbat, smakstilsetning, vann og poloksamer 407.

PAKKE: Pakke med 20 doseposer à 10 ml for oral bruk

DOSE OG BRUKSANVISNING: Ta innholdet av én dosepose etter hvert måltid og ved sengetid, eller som foreskrevet av legen din.

KONTRAINDIKASJONER: Det finnes ingen spesielle kontraindikasjoner. I tilfelle av overfølsomhet for noen av ingrediensene, stopp behandlingen og ta kontakt med legen din. Selv om det ikke finnes kjente bivirkninger, skal dette produktet ikke brukes under graviditet eller i de første månedene med amming. Det er alltid tårdelig å snakke med legen din før bruk.

ADVARSEL: Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege hvis symptomene fortsetter. Ikke bruk produktet etter utløpsdato vist på emballasjen. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted vekke fra varmekilder. Må ikke fryses. Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjon *00* datert januar 2017

DISTRIBUTØR. Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev, Danmark

APHARM a.r.l.
Via Roma, 26
28041 Arona, IT

CE 0373

NORGINE

22238101

ES ZIVEREL™ solución oral

INDICACIÓN: Tratamiento protector de la mucosa esofágica. Ziverel facilita la reparación de la mucosa y alivia síntomas como ardor y dolor. Ziverel es un producto sanitario que permite el rápido alivio de los síntomas de reflujo gastroesofágico como pirosis, dolor epigástrico, reflujo ácido, tos irritativa y disfonía.

La forma más representativa de trastornos de la mucosa esofágica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

La ERGE se caracteriza por ciertos síntomas (p. ej. pirosis, reflujo ácido, tos irritativa y disfonía) que pueden aparecer junto con lesiones erosivas inflamatorias en la mucosa esofágica.

Los síntomas de la ERGE suelen empeorar cuando el paciente se tumba, por lo que pueden intensificarse durante la noche.

Ziverel es una combinación de ácido hialurónico y condroitín sulfato que, en conjunto, ofrecen un mecanismo que protege y ayuda a reparar la mucosa gastroesofágica.

La presencia de un componente altamente bioadhesivo (poloxámero 407) en la formulación de Ziverel permite que el ácido hialurónico y el condroitín sulfato permanezcan en la superficie de la pared esofágica, lo que contribuye a ejercer un efecto protector contra la acción del ácido clorhídrico y la pepsina producidos en el estómago.

El condroitín sulfato también tiene un efecto que promueve el proceso de reparación de la mucosa gastroesofágica.

COMPOSICIÓN/INGREDIENTES: Ácido hialurónico, sal sódica, condroitín sulfato sódico, polivinilpirrolidona, xilitol C, benzoato de sodio, sorbato de potasio, aroma, agua y poloxámero 407.

ENVASE: 20 sobres de 10 ml para uso oral

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO: Tomar el contenido de un sobre después de cada comida y al acostarse, o según las instrucciones del médico.

CONTRAINDICACIONES: No existen contraindicaciones específicas. En caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes, suspender el tratamiento y consultar al médico. Aunque no se conocen efectos secundarios, no debe utilizarse durante el embarazo ni en los primeros meses de lactancia. Siempre es aconsejable consultar al médico antes de su uso.

ADVERTENCIAS: No superar la dosis recomendada. Consultar al médico si los síntomas persisten. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Revisión *00* de enero de 2017.

Distribuidor: Norgine AG, Neue Bahnhofstrasse 160, CH-4132 Muttenz

ZIVEREL, NORGINE y el logo con la vela son marcas comerciales del grupo Norgine.