

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten

Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Gelsemium 3 CH,
Kalium bichromicum 3 CH, Sabadilla 3 CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden bij de symptomatische behandeling van verkoudheden, rhinitis, coryza, hooikoorts.

2. Wanneer mag u Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u CORYZALIA niet gebruiken?

Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6 .

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Coryzalia gebruikt

Kinderen

Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Coryzalia nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van Coryzalia bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning.

Voor zover actueel gekend mag Coryzalia gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Coryzalia heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Coryzalia bevat lactose en natrium

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per tablet, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

3. Hoe gebruikt u Coryzalia, orodispergeerbare tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering :

Volwassenenen en kinderen: 1 tablet om het uur met een maximum van 8 tabletten per dag. De tabletten onder de tong laten smelten. Bij verbetering de innames spreiden.

De tablet kan opgelost worden in een beetje water om de toediening bij kinderen jonger dan 2 jaar te vergemakkelijken.

Wijze van toediening: Sublinguale toediening.

Heeft u te veel Coryzalia gebruikt?

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn.

Wanneer u te veel van Coryzalia heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Coryzalia te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Coryzalia

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie

Website : **www.eenbijwerkingmelden.be**

E-mail : **adr@fagg-afmps.be**

Luxemburg :

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**

Lien pour le formulaire :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Coryzalia[®] orodispergeerbare tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel moet bewaard worden op een temperatuur die niet hoger is dan 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er Coryzalia?

- De werkzame stoffen zijn :

Allium cepa	3 CH	0,5 mg
Belladonna	3 CH	0,5 mg
Gelsemium	3 CH	0,5 mg
Kalium bichromicum	3 CH	0,5 mg
Sabadilla	3 CH	0,5 mg

Voor een orodispergeerbare tablet van 250 mg.

- De andere stoffen zijn :
lactose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Coryzalia eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Orodispergeerbare tabletten in blisterverpakkingen (PVC/aluminium) in een doos van 40 tabletten verdeeld over 2 blisterverpakkingen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

België:
HO-BE568702

Luxemburg:
2021010023 (MA)

Wijze van aflevering

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2025.