

Gemiddelde analyse per 100 ml		Nutrilon® Pepti MCT
<b>Energie</b>	<b>kJ/kcal</b>	<b>276/66</b>
<b>Vetten</b>	<b>g</b>	<b>3,4</b>
w.v. verzadigd	g	2,1
MCT	g	1,7
w.v. enkelv. onverzadigd	g	0,7
w.v. meerv. onverzadigd	g	0,6
linolzuur	mg	439
α-linoleenzuur	mg	53,8
arachidonzuur (AA)	mg	16,6
docosahexaenzuur (DHA)	mg	16,6
<b>Koolhydraten</b>	<b>g</b>	<b>7,2</b>
w.v. suikers	g	1,1
- glucose	g	0,2
- lactose	g	0,05
maltose	g	0,8
polysachariden	g	6
<b>Vezels</b>	<b>g</b>	<b>0</b>
<b>Eiwitten</b>	<b>g</b>	<b>1,8</b>
caseïne	g	-
wei-eiwit	g	1,8
<b>Zout</b>	<b>g</b>	<b>0,05</b>
<b>Vitamines</b>		
vitamine A	µg	59
vitamine D	µg	1,7
vitamine E	mg TE	1,2
vitamine K	µg	4,4
thiamine	mg	0,07
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,43
pantotheenzuur	mg	0,535
vitamine B6	mg	0,047
folaat	µg	14
vitamine B12	µg	0,16
biotine	µg	1,7
vitamine C	mg	9,3
<b>Mineralen</b>		
Na	mg	21,7
K	mg	75
Cl	mg	43
Ca	mg	76
P	mg	47
Mg	mg	5,1
<b>Spoorelementen</b>		
Fe	mg	0,72
Zn	mg	0,67
Cu	mg	0,053
Mn	mg	0,003
F	mg	≤0,006
Mo	µg	≤5,9
Se	µg	2,9
Cr	µg	≤5,9
I	µg	13
<b>Overige</b>		
L-carnitine	mg	2,1
choline	mg	19
inositol	mg	7,3
taurine	mg	5,4
nucleotiden	mg	2,3
<b>Osmolariteit</b>	<b>mOsmol/l</b>	<b>200</b>

\*13,4 g poeder opgelost tot 100 ml.  
Een afgestrekten maatstapje  
bevat 4,5 g poeder.

Nutrilon® Pepti MCT\*

## DIETVOEDING BIJ KOEMELKEIWTALLERGIE IN COMBINATIE MET MALABSORPTIE

### EIGENSCHAPPEN

- **Hypoallergeen:** extensief wei-hydrolysaat<sup>(1)</sup>
- Met **MCT vetten:** 50% van de vetten, goed bij malabsorptie
- **Lactose sporen** (0,05 g / 100 ml)
- **LCP's:** AA / DHA voor een betere neurologische<sup>(2)</sup> en visuele ontwikkeling<sup>(3)</sup>
- Met **nucleotiden**, belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem<sup>(4)</sup>
- Vrij van sojaolie



Vanaf de geboorte  
450 g

(1) Giampietro P.G. et al. *Pediatr Allergy Immunol.* 2001;12:83-6; (2) Hadders-Algra M. *Nutrients.* 2010; 2(8), 790-804; (3) Neuringer M. *Am J Clin Nutr.* 2000; 71(suppl):256S-267S; (4) Maldonado J. et al. *Early Hum Dev.* 2001; 65:S69-S74